

10 mai 2013

Tableau des sites témoins

[Légende du tableau](#)

Rep	Appellation du site témoin	type	Altitude site (m)	Altitude glacier (m)	Coordonnées	Distance au col Bayard (km)
Rive gauche (Sud)						
DM1	Arête S du Pic de la Greysinière	Seuil l=1200m	1897	1950	6°02' 55" 44°36' 43"	Proche du col
DM2	Arête Est de Costefolle	SE à pommeau	1900	1950	6°02' 25" 44°39' 41"	7,2
DM3	Pic de Chauvet (Angle NE Dévoluy)	SE à pommeau	1823	1870	5°57' 22" 44°46' 22"	20
DM4	Col de l'Arc	SE	1770	1820	5°36' 42" 45° 04' 55"	62
DM5	Grande Roche St Michel	SE	1720	1770	5°37' 25" 45°59' 20"	65,5
DM6	Arête N du Moucherotte	SE	1690	1740	5°38' 05" 45°09' 22"	69,6
Rive droite (Nord)						
DM7	Les Mortes (sur Moissière)	SE à pommeau	2001	2050	6°13' 59" 44°36' 38"	Proche du col
DM8	Le Cuchon (sur Ancelle)	SE	1940	1990	6°13' 20" 44°38' 08"	Proche du col
DM9	Sous le col du Cendrié	SE	1840	1890	6°07' 19" 44°43' 14"	10,5

Les sites du bassin du Drac au pléniglaciaire du Mindel

Écrit par Claude Beaudevin

Vendredi, 16 Juillet 2010 11:39 - Mis à jour Vendredi, 31 Octobre 2014 09:08

Rep	Appellation du site témoin	type	Altitude site (m)	Altitude glacier (m)	Coordonnées	Distance au col Bayard (km)
DM10	Arête S des Cloutous (sur Aspres les Corps)	SE	1840	1890	6°00' 20" 44°48' 54"	21,5
DM11	Notre Dame de la Salette	SE à pommeau	1803	1850	5°58' 42" 44°51' 35"	26
DM12	Versant W du Sénépy	Dépôt	1750	1750	5°43' 07" 44°54' 22"	43
DM13	Versant E du Sénépy	Dépôt	1750	1750	5°43' 23" 44°54' 25"	43
DM14	Versant N du Sénépy	SE	1760	1810	5°43' 12" 44°54' 32"	44
DM15	Croix du Gouret (sur Villard Saint Christophe)	SE	1700	1750	5°49' 24" 44°59' 09"	42
DM16	Versant E de la Peyrouse	Sillons vallonnés	1680	1730	5°43' 32" 44°59' 31"	50
DM17	Versant W de la Peyrouse	Sillons vallonnés	1700	1750	5°43' 25" 44°59' 31"	50
DM18	Petite Cuche Arête NW du Grand Serre	SE	1690	1740	5°49' 10" 45°01' 03"	55
Trièves						
DM19	Le Rognon	SE à pommeau	1851	1900	5°42' 11" 44°43' 55"	
DM20	Arête NE de l'Aiguille	SE	1850	1900	5°49' 13" 44°48' 18"	
DM21	Arête NE de Pointe Feuillette	SE à pommeau	1859	1910	5°44' 40" 44°42' 00"	
DM22	Sommet au sud du col	Seuil	1870	1920	5°44' 22"	

Rep	Appellation du site témoin	type	Altitude site (m)	Altitude glacier (m)	Coordonnées	Distance au col Bayard (km)
	de Jajéne	l= 200 m			44°42' 27"	
DM23	Arête E du Mont Barral	SE	1820	1870	5° 37 36	
					44° 45 10	

Quelques remarques sur ces sites

Le **seuil Bayard** permettait la communication des glaciers entre le bassin du **Drac**, au nord, et le sillon durancien de **Gap**, au sud. Sur le seuil, la surface glaciaire présentait une pente dirigée d'est en ouest, c'est-à-dire du **col de Manse** vers le **col Bayard**.

À l'extrémité ouest du seuil, disons à la verticale du **Col Bayard**, le site **DM1** montre un glacier culminant à peu près à 1950 m, cependant que les sites témoins **DM7** et **DM8**, proches de son extrémité est, indiquent une altitude du glacier de l'ordre de 2000 m. Sur la longueur du seuil (12 km), le glacier présentait donc une pente dirigée d'est en ouest. Nous avons donc adopté l'altitude de 1960 m sur le **col Bayard**, qui se situe du côté ouest du seuil.

Descendant maintenant la rive gauche du **Drac**, nous rencontrons le site témoin **DM3**, le **Pic de Chauvet**, qui marque l'angle NE du **Dévoluy**. Ce site présente un grand intérêt, car il est certain, vu le relief du terrain où il se situe, qu'il n'était pas affecté par l'existence de glaciers locaux et que, par conséquent, il indique avec une bonne précision l'altitude du glacier à cet endroit.

Continuant à descendre la rive gauche du **Drac**, nous arrivons au site **DM4**, le **col de l'Arc**. Son point représentatif sur le graphique se situe légèrement au-dessus de la courbe moyenne. Ceci peut être attribué au fait, déjà signalé, qu'il n'a livré passage qu'à peu de glace lors du pléniglaciaire, ainsi qu'en témoigne la faible étendue des prairies qui tapissent son versant ouest.

Enfin, peu avant **Grenoble**, le site **DM6**, l'**arête N du Moucherotte**, à l'entrée du **Vercors**, se situant, comme le **Pic de Chauvet**, dans un relief ne présentant pas de glaciers locaux, fournit lui aussi un repaire très fiable.

Descendons de même la rive droite du **Drac** à partir du **Seuil Bayard**. Nous rencontrons tout d'abord ce que nous avons appelé "*les citadelles avancées du Vercors*", c'est-à-dire le **Sinépy** et le **Peyrouse**. Les sites témoins **DM13** et **DM14** nous montrent que la surface glaciaire arrivait pratiquement au niveau du sommet du premier. C'était donc un sommet jardin. À première vue, il n'est pas exclu qu'il s'agisse là de formes datant d'un stade de retrait, cependant qu'au pléniglaciaire, le **Sinépy** était entièrement noyé. Cette éventualité ne nous semble pas pouvoir être retenue, la surface de glace devant être continuellement descendante dans le sens de marche du glacier.

Les sites du bassin du Drac au pléniglaciaire du Mindel

Écrit par Claude Beaudevin

Vendredi, 16 Juillet 2010 11:39 - Mis à jour Vendredi, 31 Octobre 2014 09:08

Il en est de même pour **la Peyrouse**, qui porte les sites **DM16** et **DM17**. Enfin, on peut voir que le **Trièves** abritait un glacier dont la surface s'élevait à 1900 m environ.

[Retour à la page sur](#)

[Le Bassin du Drac](#)

